

## 22 – Stasteun

- Beschrijving oplossing
- Om langdurig staand werken te voorkomen kan het gebruiken van een stasteun een oplossing bieden.
  - Onderstel met schuin zitvlak.



- Soort oplossing
- Technisch

- Mate risicoreductie
- Verminderen knelpunt

- Oplossing voor
- Werkhouding




### Beoogde effecten

- Arbo / ergonomie effect
- De stasteun ontlast de rug en de benen op werkplekken waar langdurig wordt gestaan.

### Kenmerken

- Specificaties
- Hoogte.
  - Soort zitvlak.
  - Materiaal.
  - Voetensteun.

- Veiligheid
- Bij gebruik van wielen dienen deze afgeremd te zijn.

<b>Randvoorwaarden</b>	
Technisch	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bestaande uit een onderstel en schuin zitvlak.</li> <li>▪ Steunvlakhoogte verstelbaar tussen 65 – 85 cm met gasdrukveer i.p.v. handmatig.</li> <li>▪ Steunvlak minimaal 20 x 20 cm.</li> <li>▪ Hoek steunvlak t.o.v. horizontale vlak 20 – 30° naar voren gekanteld.</li> <li>▪ Bij voorkeur een stervormig steunvlak.</li> <li>▪ De wielen zijn bij voorkeur aangepast aan de ondergrond (hard = zacht wiel, tapijt = hard wiel).</li> </ul>
Omgevingsaspecten	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Op een werkplek met stasteuntoepassing zal de hoogte van de werktafel 10 cm lager ingesteld moeten worden dan bij staand werk. De onderstaande figuur geeft de maten van een werkplek met stasteun.</li> </ul> <div style="text-align: center;">  <p style="text-align: center;">Ts = tafelhoogte voor staand werk</p> </div> <p>Tafelhoogte voor staand werk is 10 cm onder ellebooghoogte bij grof werk = ellebooghoogte bij fijn werk = + 10 cm bij precisie werk.</p>
<b>Implementatie</b>	
Invoeringstermijn	Direct
Aanschafkosten	200-300 euro.
Bijkomende kosten	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Periodiek onderhoud.</li> </ul>
Fabrikant / leverancier	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Score <a href="http://www.zitten.nl">www.zitten.nl</a> 0594-554000</li> <li>▪ Ergotech BV <a href="http://www.ergotech.nl">www.ergotech.nl</a> 0252-221022</li> <li>▪ Metalin Bathmen BV <a href="http://www.metalin.nl">www.metalin.nl</a> 0548-362333</li> </ul>

